

Mietpreisliste

***** Auf die Tagespreise erhalten unsere Firmenkunden einen Rabatt von mind. 10%!*****

***** An den Wochenenden vermieten wir einige Geräte auf Betriebsstunden-Basis. *****

| Pos. | Bezeichnung | Tag [€] | Woche [€] | Monat [€] |
|------|------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| 1. | Rütteltechnik | | | |
| 1.1 | Stampfer POWER PAC, 55 kg | 30,00 | 112,00 | 336,00 |
| 1.2 | MIKASA oder WACKER, 65 kg | 30,00 | 112,00 | 336,00 |
| 1.3 | RAMMAX, 94 kg, mit Dieselmotor | 33,00 | 125,00 | 375,00 |
| 1.4 | Einweg-Rüttelplatte Weber VB 45; 60 kg | 30,00 | 112,00 | 336,00 |
| 1.5 | Ammann AVP 1240, 70 kg | 30,00 | 112,00 | 336,00 |
| 1.6 | Einwegrüttelplatte Wacker oder Vibromax, 80 kg | 32,00 | 120,00 | 350,00 |
| 1.7 | Einweg-Rüttelplatte Wacker DPU 2050 o. Weber RC 40, 110 kg | 34,00 | 130,00 | 370,00 |
| 1.8 | Vibromax o. Ammann., 120-140 kg | 35,00 | 135,00 | 380,00 |
| 1.9 | Zweiweg-Rüttelplatte VIBROMAX AT 22, -- „, -- , 165 kg | 36,00 | 140,00 | 400,00 |
| 1.10 | WEBER RC 48 R-2., Gewicht: 150 kg | 38,00 | 145,00 | 430,00 |
| 1.11 | WACKER DPU 2950, Gewicht: 192 kg | 40,00 | 150,00 | 450,00 |
| 1.12 | WACKER und Weber -- „, -- , 320 -340 kg | 44,00 | 165,00 | 495,00 |
| 1.13 | WACKER DPU 5045 – „, -- , 400 kg | 45,00 | 170,00 | 510,00 |
| 1.14 | WACKER DPU 6055, 472 kg | 46,00 | 175,00 | 525,00 |
| 1.15 | AMMANN DVH 6010, 670 kg | 48,00 | 180,00 | 540,00 |
| 1.16 | VIBROMAX AV 6002, 950 kg | 52,00 | 195,00 | 585,00 |
| 1.17 | Rollenrüttler WEBER VPR 700, 175 kg, 14 kN, 67 cm breit | 60,00 | 225,00 | 680,00 |
| 1.18 | Gummimatte (Vulkollan) zur Pflasterrüttlung | 3,00 bis 4,00 € pro Tag | | |
| 1.19 | Handgeführte Vibrationswalze BOMAG, 1000 kg | 60,00 | 225,00 | 680,00 |
| 1.20 | Schafffußwalze Rammax 1360 kg | 65,00 | 230,00 | 700,00 |
| 1.21 | Betonrüttelbohle, 3,0 m lang, reversierbar, 380 V | 30,00 | 112,00 | 336,00 |
| 1.22 | 5,0 m lang, reversierbar, 380 V | 35,00 | 135,00 | 380,00 |
| 1.23 | Betonrüttelflasche KREBER oder WACKER; 220 V | 29,00 | 100,00 | 300,00 |
| 1.24 | WACKER oder WEBER, 220 V | 29,00 | 100,00 | 300,00 |
| 1.25 | ENAR mit Umformer , 220 V | 30,00 | 105,00 | 315,00 |
| 1.26 | DYNAPAC mit Umformer, 220 V | 30,00 | 105,00 | 315,00 |
| 1.27 | Rüttelpatsche SCHWAMBORN, 1,50 o. 2,0 m breit, 220 V | 38,00 | 120,00 | 400,00 |
| 1.28 | Benzin-Rüttelpatsche Schwamborn, 1,5 m breit | 38,00 | 120,00 | 400,00 |
| 1.29 | Motor-Ramme SL2 mit Aufsatz für Pfähle | 35,00 | 135,00 | 380,00 |

2. Bagger und Radlader

| | | | | |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|
| 2.1 | Minibagger CASE CX 15 B, Betriebsgewicht: 1,7 t | 95,00 | 340,00 | 1.020,00 |
| 2.2 | Minibagger Kubota KX 018-4 oder Case CX18 C, 1,72 t mit verstellbarem Fahrwerk | 100,00 | 360,00 | 1.071,00 |
| 2.3 | „ CASE CX 26 B, Betriebsgewicht: 2,7 t | 130,00 | 490,00 | 1.450,00 |
| 2.4 | Tieflöffel 300 oder 400 mm für Minibagger | 4,00 | 15,00 | 45,00 |
| 2.5 | Grabenräumschaufel oder 500 bzw. 600 mm Tieflöffel für Minibagger | 5,00 | 18,00 | 50,00 |
| 2.6 | Hydraulikhammer, Gew. 135 kg für Bagger 2,7 t | 58,00 | 232,00 | 696,00 |
| 2.7 | hydraulisches Erdbohrgerät mit Ø 100 oder 200 mm für Bagger 1,7 t | 35,00 | 140,00 | 450,00 |
| 2.8 | Greifer mit Drehmotor, Breite 500 mm für Bagger 2,7 t | 13,00 | 52,00 | 156,00 |
| 2.9 | Radlader Kubota R 065 HW, Schaufelinhalt: 0,9 m ³ | 143,00 | 535,00 | 1.600,00 |
| 2.10 | Teleskoplader Weidemann T4512, 2,7 t, Hublast / -höhe: 1,25 t / 5,2 m | 150,00 | 560,00 | 1.700,00 |
| 2.11 | Mini Radlader Giant SK 201 D, Schaufelinhalt: 0,25 m ³ | 100,00 | 360,00 | 1.071,00 |
| 2.12 | Palettengabel für Radlader | 8,00 | 32,00 | 96,00 |
| 2.13 | Mobilbagger CASE WX 148, Betriebs-Gewicht: 15 t | 250,00 | 930,00 | 3.045,00 |
| 2.14 | Tieflöffel, 700, 800 oder 900 mm breit, Sieblöffel 1150 mm | 20,00 | 70,00 | 200,00 |
| 2.15 | Greifer oder Gabenräumschaufel für Radbagger | 29,00 | 116,00 | 348,00 |
| 2.16 | Baggermatratze segura L, Maße: 240 x 120 x 1,4 cm / Gummi | - | 16,00 | 37,00 |
| 2.17 | Reinigung mit dem Hochdruckreiniger pro Baggermatratze | | 8,00 € | |

Ein Anbaugerät für Bagger oder Radlader , außer Hydraulikhammer & Bohrgerät, ist im Preis mit enthalten.

3. Pflaster- und Trenngeräte

| | | | | |
|------|----------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|
| 3.1 | Planierhobel OPTIMAS, Arbeitsbreite von 0,5 – 7,5 m | 30,00 | 120,00 | 360,00 |
| 3.2 | Bordsteinzange BZ | 5,00 | 13,00 | 20,00 |
| 3.3 | Bordsteinzange BVZ | 13,00 | 25,00 | 60,00 |
| 3.4 | Bordsteinzange VZ | 15,00 | 28,00 | 70,00 |
| 3.5 | Paketzange PROBST UP 80-125, Haltekraft: 2,5 t | 20,00 | 72,00 | 216,00 |
| 3.6 | Steintrennmaschine NORTON, 220 V, bis Ø 350 mm | 26,00 | 90,00 | 230,00 |
| 3.7 | Bandsäge für Ytong-Steine mit Hartmetallsägeband bedingt für Poroton | 41,00 | 130,00 | 380,00 |
| 3.8 | Fugenschneider NORTON CK 18 Schnitttiefe bis 230 mm | 65,00 | 245,00 | 735,00 |
| 3.9 | Fugenschneider Norton CSB 1, Schnitttiefe bis 190 mm | 55,00 | 210,00 | 630,00 |
| 3.10 | Fugenschneider Diamant Boart Schnitttiefe bis 140 mm | 40,00 | 150,00 | 430,00 |
| 3.11 | Fugenschneider Norton Clipper C 90 Schnitttiefe bis 140 mm | 40,00 | 150,00 | 430,00 |
| 3.12 | STIHL TS360, Schnitttiefe bis 90 mm | 28,00 | 100,00 | 300,00 |
| 3.13 | STIHL TS760, Wacker o. Partner Schnitttiefe bis 110 mm | 30,00 | 110,00 | 340,00 |
| 3.14 | Hitachi CM 12 Y, 230 V, bis 90 mm Schnitttiefe | 25,00 | 80,00 | 210,00 |
| 3.15 | CARDI TP 400, 230 V, bis 140 mm Schnitttiefe, 3000 Watt | 30,00 | 110,00 | 300,00 |

| | | | | |
|------|-----------------------------------------------------------------|-------|-----------------|--------|
| 3.16 | Benzin Trennschleifer Husqvarna K760 Cut-n-Break, bis 400 mm ST | 40,00 | 150,00 | 430,00 |
| 3.17 | Abnutzung der beiden Sägeblätter EL 10 CnB Ø 230 mm | | je Stück pro mm | 30,00 |
| 3.18 | Winkelschleifer Bosch oder Hitachi, Sägeblatt bis Ø 125 mm | 9,00 | 30,00 | 90,00 |
| 3.19 | ---- „----- Hitachi, Sägeblatt bis Ø 230 mm | 13,00 | 40,00 | 110,00 |
| 3.20 | Abnutzung der Diamantscheibe Ø 115 mm | | pro mm | 16,00 |
| 3.21 | Abnutzung der Diamantscheibe Ø 125 mm | | pro mm | 18,00 |
| 3.22 | Abnutzung der Diamantscheibe Ø 150 mm | | pro mm | 22,00 |
| 3.23 | Abnutzung der Diamantscheibe Ø 180 mm | | pro mm | 23,00 |
| 3.24 | Ø 230 mm | | pro mm | 24,00 |
| 3.25 | Ø 300 mm | | pro mm | 36,00 |
| 3.26 | Ø 350 mm | | pro mm | 39,00 |
| 3.27 | Ø 400 mm | | pro mm | 57,00 |
| 3.28 | Ø 450 mm | | pro mm | 61,00 |
| 3.29 | Ø 500 mm | | pro mm | 65,00 |
| 3.30 | Ø 600 mm | | pro mm | 76,00 |
| 3.31 | Ø 650 mm | | pro mm | 80,00 |
| 3.32 | Ø 700 mm | | pro mm | 90,00 |
| 3.33 | Ø 900 mm | | pro mm | 110,00 |
| 3.34 | mechanisches Steinspaltgerät PROBST | 15,00 | 55,00 | 160,00 |
| 3.35 | hydraulisches Steinspaltgerät ZUBER HS 33, | 22,00 | 90,00 | 250,00 |
| 3.36 | Schneidkette RIDGIT bis Rohr- Ø 300 mm | 18,00 | 55,00 | 160,00 |
| 3.37 | Poroton- u. Kalksandsteinsäge Dr. Schulze bis 700-er Blatt- Ø | 40,00 | 140,00 | 380,00 |
| 3.38 | -,,- NORTON Jumbo 900 bis 900-er Blatt-Ø | 45,00 | 160,00 | 400,00 |
| 3.39 | Alligatorsäge Bosch GFZ 16-35 AC oder Black & Decker P41-11 DA | 25,00 | 95,00 | 150,00 |
| 3.40 | Fliesenschneidmaschine, 220 V | 8,00 | 32,00 | 96,00 |
| 3.41 | Wandschlitzfräse SAUER SC 180 oder SPIT D88E, 220 V | 30,00 | 105,00 | 295,00 |
| 3.42 | Tigersäge 220 V zuzüglich Verbrauch der Sägeblätter | 20,00 | 60,00 | 180,00 |

4. Hubbühnen, Lifte und Gerüste

| | | | | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|
| 4.1 | Anhängerrhubbühne Nifty Lift, Arbeitshöhe 12 m, 220 V | 98,00 | 390,00 | 1.150,00 |
| 4.2 | Dachschrägaufzug EMMINGHAUS, 22 m, mit Benzinmotor | 55,00 | 215,00 | 600,00 |
| 4.3 | Dach-Schrägaufzug EMMINGHAUS Grundgerät 2,0 m, 220 V | 36,00 | 140,00 | 420,00 |
| 4.3.1 | Knickstück | 3,00 | 12,00 | 30,00 |
| 4.3.2 | Leiterteil 2,0 m | 3,00 | 12,00 | 30,00 |
| 4.3.3 | Leiterteil 1,0 m | 2,00 | 6,00 | 15,00 |
| 4.3.4 | Lattenversetzwagen | 3,00 | 12,00 | 30,00 |
| 4.4 | Gerüstseilwinde SKY 2000, Tragfähigkeit: 200 kg, mit Schubkarrenkorb, m. Fassaden- oder Gerüsthalterung, Höhe bis 25 m | 26,00 | 98,00 | 294,00 |
| 4.5 | Mastverlängerung 2,00 m | 3,00 | 12,00 | 30,00 |
| 4.6 | Etagentür für Aufzug Sky 2000 | 6,00 | | |
| 4.7 | Alu-Fahrgerüst Steiner oder Krause bis 8 m Arbeitshöhe | | 65,00 | 230,00 |

| | | | | |
|------|----------------------------------------------|-------|------------------------------------|--------|
| 4.8 | Maurer-Rüstung PLETTAC | | pro m ² und Mnt. = 2,10 | |
| 4.9 | Brüstungssicherung | | 5,00 | |
| 4.10 | Schornsteinrüstung | | 70,00 | 220,00 |
| 4.11 | Gerüstbock v. 0,75 - 1,3 m oder 1,2 - 1,95 m | 2,00 | 7,00 | 18,00 |
| 4.12 | Gerüstbohle 3,0 m lang | 3,00 | 8,00 | 18,00 |
| 4.13 | Kurbelgerüstbock bis 3,0 m ausziehbar | 5,00 | 15,00 | 35,00 |
| 4.14 | Motorseilzug Minifor TR50, Traglast: 500 kg | 35,00 | 99,00 | 310,00 |
| 4.15 | Seilwinde GEDA, 120 kg | 25,00 | 90,00 | 250,00 |

5. Drucklufttechnik

| | | | | |
|------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| 5.1 | Kolbenkompressor 8 oder 10 bar, Förderleistung 350 l / min, 220 V | 20,00 | 75,00 | 225,00 |
| 5.2 | Schraubenkompressor KAESER M 30, 3,0 cbm / min | 41,00 | 155,00 | 465,00 |
| 5.3 | Atlas Copco XAS 90, 5,0 cbm / min | 52,00 | 195,00 | 585,00 |
| 5.4 | ECOAIR , 10,5 cbm/min | 68,00 | 255,00 | 765,00 |
| 5.5 | Hydraulikaggregat mit Hydraulikhammer 20 kg | 45,00 | 180,00 | 500,00 |
| 5.6 | Drucklufthammer, 6 kg | 8,00 | 25,00 | 72,00 |
| 5.7 | 8 kg | 9,00 | 29,00 | 84,00 |
| 5.8 | 10 kg | 10,00 | 34,00 | 96,00 |
| 5.9 | 15 kg | 12,00 | 38,00 | 108,00 |
| 5.10 | 20 kg | 14,00 | 45,00 | 130,00 |
| 5.11 | 28 kg | 16,00 | 50,00 | 140,00 |
| 5.12 | 36 kg | 18,00 | 65,00 | 170,00 |
| 5.13 | Flach- oder Spitzmeißel | 2,00 | 6,00 | 14,00 |
| 5.14 | Breitmeißel | 3,00 | 10,00 | 26,00 |
| 5.15 | Spatenmeißel | 4,00 | 14,00 | 33,00 |
| 5.16 | Druckluftbohrer, Schlagzahl 2.800/min., Gewicht 4 kg | 1500 | 50,00 | 150,00 |
| 5.17 | Bohrmeißel von Ø 13 bis Ø 45 mm | 4,00 | 16,00 | 48,00 |
| 5.18 | Druckluftschlauch pro 10 m | 2,00 | 6,00 | 15,00 |
| 5.19 | Bodenöler für 2 l Pneumatiköl (Öl nach Verbrauch) | 3,00 | | |
| 5.20 | Bodendurchschlagrakete ESSIG, Ø 72 mm mit 20 m Schlauch | 59,00 | 236,00 | 708,00 |
| 5.21 | - „ - Ø 90 mm mit 20 m Schlauch | 83,00 | 340,00 | 940,00 |
| 5.22 | - „ - Ø 130 mm mit 20 m Schlauch | 128,00 | 480,00 | 1500,00 |
| 5.23 | - „ - Ø 160 mm mit 20 m Schlauch | 140,00 | 560,00 | 1700,00 |
| 5.24 | Ramme Ø 160 mm, mit Vorsatzringen bis Ø 300 mm + Rampe, mit 20 m Schlauch | 145,00 | 580,00 | 1740,00 |
| 5.25 | Luftstrahlrohr MACH 2, zum Örtern u. Auflockern | 15,00 | 55,00 | 160,00 |
| 5.26 | Verlängerung 3,00 m | 3,00 | 8,00 | 23,00 |
| 5.27 | Vogt-Hammer VIH 50-60, 7 bar | 15,00 | 55,00 | 160,00 |
| 5.28 | Breitmeißel 40 mm breit oder Schaber 120 mm breit | 3,50 | 10,00 | 25,00 |

6. Elektro-Kleingeräte

| | | | | |
|------|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|
| 6.1 | E-Bohr-Stemmhammer Hitachi oder Makita , Gewicht 7 -8 kg | 30,00 | 130,00 | 380,00 |
| 6.2 | E-Stemmhammer Hitachi, Makita oder Duss, Gewicht: 4-6 kg | 28,00 | 120,00 | 360,00 |
| 6.3 | Hitachi DH 50 SA1, H 55 SA, H60 MR o. DUSS PK 300, 12,2 kg | 33,00 | 140,00 | 390,00 |
| 6.4 | Hitachi H65SB2, H65SD2, H70SA o. MAKITA HM 1400, 18 kg | 38,00 | 160,00 | 480,00 |
| 6.5 | Hitachi H 90 SC 32 kg o. MAKITA HM 1800, Gewicht: 29 kg | 45,00 | 180,00 | 500,00 |
| 6.6 | Flach- oder Spitzmeißel bis 9 kg / von 10 -17 kg | 1,-/ 2,- | 4,-/ 8,- | 12,-/ 24,- |
| 6.7 | Spitz- und Flachmeißel / Breitmeißel ab 18 kg | 3,-/ 3,50 | 10,-/12,- | 25,-/ 28,- |
| 6.8 | Spatenmeißel | 4,00 | 16,00 | 30,00 |
| 6.9 | Bohrer für Mauerwerk, Stein 20 mm | 3,00 | | |
| 6.10 | Bohrer für Mauerwerk, Stein 28 mm | 4,00 | | |
| 6.11 | Bohrer für Mauerwerk, Stein 32 mm | 5,00 | | |
| 6.12 | Bohrer für Mauerwerk, Stein 52 mm | 6,00 | | |
| 6.13 | Bohrer für Mauerwerk, Stein 60 mm o. Bohrkronen Ø 100 mm | 8,00 | | |
| 6.14 | Bohrkrone Dosensenker Ø 52 mm | | 27,00 pro mm | |
| 6.15 | Bohrkrone Dosensenker Ø 62 mm | | 28,00 pro mm | |
| 6.16 | Bohrkrone Dosensenker Ø 68 mm | | 30,00 pro mm | |
| 6.19 | Rüttel-Staubsauger Eibenstock oder BTI, 220 V | 25,00 | 80,00 | 230,00 |
| 6.20 | Industriestaub- u. Wassersauger, 220 V, 2.200 W | 25,00 | 80,00 | 230,00 |
| 6.21 | Hochdruckreiniger Kärcher HD10/23-4SX, 380 V, mit Fräsdüse | 40,00 | 150,00 | 390,00 |
| 6.22 | - ,, - KÄRCHER HDS 695, 380 V, .Heißwasserbereiter | 45,00 | 170,00 | 450,00 |
| 6.23 | Schmutzwassertauchpumpe ODESSEE, 220 V, 300 l / min. | 25,00 | 94,00 | 280,00 |
| 6.24 | GRINDEX, 220 V, 450 l / min | 30,00 | 120,00 | 340,00 |
| 6.25 | GRINDEX, 380 V, 650 l / min | 35,00 | 140,00 | 390,00 |
| 6.26 | GRINDEX, 380 V, 950 l / min | 45,00 | 180,00 | 510,00 |
| 6.27 | Saugpumpe SPR für Restwasser | 27,00 | 100,00 | |
| 6.28 | C-Schlauch / B-Schlauch je 20 m oder Saugschlauch | 2,-/3,- | | |
| 6.29 | Beton-Schleif-Glätmaschine Schwamborn STR 580 oder Weber | 38,00 | 160,00 | 480,00 |
| 6.30 | Abnutzung der Hartmetall Split Schleifscheibe (Kupfer) | 18,00 | 60,00 | |
| 6.31 | Glättkreuz / Glättteller | 20,-/ 10,- | 75,-/38,00 | |
| 6.32 | Schleifscheibe Schleifpapier Ø 410 mm | | nach Verbrauch | |
| 6.33 | Schleifring Beton Ø 410 mm | | 30,00 pro cm | |
| 6.34 | Estrichschuhe Paar | 4,00 | | |
| 6.35 | Betonfräse Prottool RGP 150-16 E oder Eibenstock EPF 1503 | 30,00 | 115,00 | 300,00 |
| 6.36 | Abnutzung des Fräskopfes spitz (für Farben, Beton, Klebstoffe) | 20,00 | | |
| 6.37 | Abnutzung der Diamant-Frässcheibe Ø 150 (für Estrich, Beton, Fliesen) | | 55,00 pro mm | |
| 6.38 | Betonfräse SPIT oder MAKITA | 30,00 | 115,00 | 300,00 |
| 6.39 | Schleifscheibe Ø 100 mm | | pro mm 25,00 | |
| 6.40 | Schleifscheibe Ø 125 mm | | pro mm 30,00 | |

| | | | | |
|------|------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|--------|
| 6.41 | Schleifscheibe SCALPER Ø 125 mm | | pro mm 34,00 | |
| 6.42 | Betonfräse Schwamborn BEF 203, 230 V, inkl. Abnutz. Fräskörper | 100,00 | 375,00 | |
| 6.43 | Betonfräse Schwamborn BEF 250, 380 V, inkl. Abnutz. Fräskörper | 200,00 | 750,00 | |
| 6.44 | Beton-Schleifmaschine CIMEX R 48 HD, 230 V | 38,00 | 152,00 | 456,00 |
| 6.45 | Abnutzung der 3 Schleifteller Spitzrädchen f. Klebereste / Cimex | 40,00 | | |
| 6.46 | Abnutzung der drei diamantbestückten Schleifteller für Estrich | | je Stück pro mm 58,00 | |
| 6.47 | Langhalsschleifer (Giraffe) für Decken u. Wände, 230 V | 30,00 | + Abnutzung Werkzeug | |
| 6.48 | Eco-Stripper Wolff, 230 V, zum Entfernen von Teppich + Linoleum | 30,00 | 120,00 | |
| 6.49 | Betonmischer LESCHA, 140 l, 230 V | 15,00 | 45,00 | 110,00 |
| 6.50 | Zwangsmischer ATIKA Compact, 100 l, 230 V | 45,00 | 180,00 | |
| 6.51 | Rührgerät Collomix 1000 W, 230 V | 8,00 | 32,00 | |
| 6.52 | DUO-Rührgerät Collomix CX 44, 230 V, 1400 W | 13,00 | 52,00 | |

7. Öl-, Gas- & Elektro-Heizungen

| | | | | |
|------|------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| 7.1 | Ölheizung POWERHEAT PG 150, 44 kW | 25,00 | 95,00 | 260,00 |
| 7.2 | POWERHEAT BV 160, 37 kW | 25,00 | 95,00 | 260,00 |
| 7.3 | WILMS BV 180, 45 kW | 30,00 | 120,00 | 360,00 |
| 7.4 | POWERHEAT BV 280, 68 kW | 40,00 | 150,00 | 450,00 |
| 7.5 | WILMS BV 260, 70 kW | 40,00 | 150,00 | 450,00 |
| 7.6 | POWERHEAT BV 440 E, 105 kW | 45,00 | 180,00 | 530,00 |
| 7.7 | Infrarot-Ölheizung Trotec IO 45, 40 kW | 35,00 | 140,00 | 420,00 |
| 7.7 | Propan-Gasheizung MANNESMANN 14 kW | 15,00 | 52,00 | |
| 7.8 | -- ,, -- REMKO 100 kW m. Thermostat + Mehrflaschenanschluß | 25,00 | 90,00 | 250,00 |
| 7.9 | Elektroheizung MASTER 3 kW | 8,00 | 32,00 | 70,00 |
| 7.10 | Elektroheizung TROTEC 9 kW oder 12 kW | 12,-/ 13,- | 50,-/55,- | 150,-/160,- |
| 7.11 | Elektroheizung MASTER 15 kW | 15,00 | 60,00 | 170,00 |
| 7.12 | Warmluftschlauch für Ölheizung BV 440 E | 3,00 | | |

8. Stromerzeuger

| | | | | |
|-----|----------------------------------------|-------|--------|--------|
| 8.1 | Stromerzeuger 2 kW Dauerleistung | 25,00 | 69,00 | 200,00 |
| 8.2 | Stromerzeuger 3 kW Dauerleistung | 28,00 | 80,00 | 240,00 |
| 8.3 | Stromerzeuger 4 oder 5 kW, Benzin | 30,00 | 110,00 | 260,00 |
| 8.4 | -- ,, -- Diesel 5 kW Dauerleistung | 35,00 | 130,00 | 300,00 |
| 8.5 | -- ,, -- Geko 9001, 8 kW Dauerleistung | 45,00 | 160,00 | 380,00 |
| 8.6 | -- ,, -- ENDRESS 16 kW Dauerleistung | 70,00 | 265,00 | 780,00 |
| 8.7 | Schweißgenerator Mosa | 45,00 | | |

9. Entfeuchter

| | | | | |
|-----|---------------------------------------------------|-------|-------|--------|
| 9.1 | Entfeuchter STANDARD 2000, 220 V, bis 10 l / 24 h | 13,00 | 57,00 | 195,00 |
|-----|---------------------------------------------------|-------|-------|--------|

| | | | | |
|-----|-----------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 9.2 | STANDARD 3000, 220 V, bis 15 l / 24 h | 15,00 | 60,00 | 200,00 |
| 9.3 | TROTEC TKK 150, 220 V, bis 28 l / 24 h | 20,00 | 100,00 | 340,00 |
| 9.4 | REMKO AMT 50, 220 V, bis 55 l / 24 h | 25,00 | 120,00 | 380,00 |
| 9.5 | REMKO AMT 60, 220 V, bis 64 l / 24 h | 35,00 | 159,00 | 486,00 |
| 9.6 | MINI 25.000, 220 V, bis 65 l / 24 h | 35,00 | 159,00 | 486,00 |
| 9.7 | Turbo-Gebläse, 220 V | 10,-/14,- | 50,-/60,- | |
| 9.8 | Überdruckanlage, Druck bis 4 bar, 380 V | 30,00 | 150,00 | 350,00 |

10. Bohrgeräte

| | | | | |
|-------|-------------------------------------------------------|-------|---------------|--------|
| 10.1 | Erdbohrgerät Hitachi DA 200, Bohrer: 110 oder 150 mm | 30,00 | 100,00 | 260,00 |
| 10.2 | Erdbohrgerät HITACHI DA 300 E, Bohrer bis 300 mm | 35,00 | 130,00 | 370,00 |
| 10.3 | Betonbohrgerät Rems, Flex oder Hilti bis 130 mm | 30,00 | 120,00 | 360,00 |
| 10.4 | Betonbohrgerät GÖLZ, Benzin, Kronen-Ø 80-300 mm | 45,00 | 150,00 | 400,00 |
| 10.5 | Betonbohrgerät GÖLZ, Cedima, Hilti, 220 V, bis 300 mm | 40,00 | 130,00 | 380,00 |
| 10.6 | Vakuumpumpe und Saugfuß | 10,00 | 40,00 | 120,00 |
| 10.7 | Bohrkrone Ø 25 mm | | 18,00 pro mm | |
| 10.8 | Bohrkrone Ø 40 mm | | 20,00 pro mm | |
| 10.9 | Bohrkrone Ø 52 mm | | 25,00 pro mm | |
| 10.10 | Bohrkrone Ø 60 mm | | 28,00 pro mm | |
| 10.11 | Bohrkrone Ø 65 mm | | 29,00 pro mm | |
| 10.12 | Bohrkrone Ø 80 mm | | 32,00 pro mm | |
| 10.13 | Bohrkrone Ø 100 mm | | 37,00 pro mm | |
| 10.14 | Bohrkrone Ø 110 mm | | 40,00 pro mm | |
| 10.15 | Bohrkrone Ø 120 mm | | 42,00 pro mm | |
| 10.16 | Bohrkrone Ø 130 mm | | 47,00 pro mm | |
| 10.17 | Bohrkrone Ø 150 mm | | 50,00 pro mm | |
| 10.18 | Bohrkrone Ø 160 mm | | 52,00 pro mm | |
| 10.19 | Bohrkrone Ø 180 mm | | 60,00 pro mm | |
| 10.20 | Bohrkrone Ø 200 mm | | 68,00 pro mm | |
| 10.21 | Bohrkrone Ø 220 mm | | 75,00 pro mm | |
| 10.22 | Bohrkrone Ø 250 mm | | 90,00 pro mm | |
| 10.23 | Bohrkrone Ø 300 mm | | 110,00 pro mm | |

11. Gartengeräte

| | | | | |
|------|---------------------------------------------------|-------|--------|---------|
| 11.1 | Traktor Kubota B 2150 mit Bodenfräse oder Mähdeck | 95,00 | 340,00 | 1020,00 |
| 11.2 | Motorsense IBEA Katana MBC 520 D mit Benzinmotor | 30,00 | | |
| 11.3 | Heckenschere DOLMAR mit Benzinmotor | 25,00 | | |
| 11.4 | Vertikutierer Herkules mit Honda-Benzinmotor | 30,00 | | |
| 11.5 | Vertikutierer IBEA 4033 H mit Honda-Benzin-Motor | 30,00 | | |
| 11.6 | Balkenmäher Agria mit Benzinmotor, 100 cm breit | 45,00 | | |

| | | | | |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------|
| 11.7 | Rasenmäher Gutbrod HB 48 L mit Benzin-Motor, 48 cm Schnittbr. | 25,00 | | |
| 11.8 | Motorhacke Z 1 (33 cm Hackbreite) oder MTD (40 cm Hackbreite) | 20,- / 30,- | 11.8 | Motorha |
| 11.9 | Motorhacke Euro 5 RM 48 kg (50/75 cm Hackbreite) | 35,00 | | |
| 11.10 | Schredder GreenMech 150p, Leistung bis Ø 15 cm | 160,00 | 620,00 | 1800,00 |
| 11.11 | Messer vom Schredder GreenMech schärfen | | 25,00 | |
| 11.12 | Schredder Viking AB 4080S mit Benzinmotor, Holzstärke bis 4 cm | 40,00 | 150,00 | |
| 11.13 | Motorkettensäge STIHL oder MC CULLOCH | 30,00 | 95,00 | 260,00 |
| 11.14 | Kette der Kettensäge schärfen | | 4,00 | |
| 11.15 | Holzspalter, klein, 230 V, Spaltkraft: 7 t | 40,00 | | |
| 11.16 | Holzspalter, groß, 380 V, Spaltkraft: 10 t | 50,00 | | |

12. Sonstige Geräte

| | | | | |
|-------|----------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------|
| 12.1 | Baulaser mit Kurbel-Stativ und Meßlatte 5,00 m | 40,00 | 150,00 | 410,00 |
| 12.2 | Kanalbaulaser mit allem Zubehör | 40,00 | 150,00 | 410,00 |
| 12.3 | Bauzaun MÜBA 3,5 x 2,0 m (Langzeitmiete ab 6. Monate: 0,65 €) | | 1,80 pro m / Mnt. | |
| 12.4 | Schuttrutsche GEDA Comfort 1,1 m, 1 m Nutzlänge | 2,50 | 8,00 | 20,00 |
| 12.5 | Trichter für Schuttrutsche | 3,50 | 10,00 | 20,00 |
| 12.6 | Tandemanhänger, Gesamtgewicht 2,0 o. 2,5 t | 30,00 | | |
| 12.7 | Trailer, Gesamtgewicht 2,5 t, ohne Winde | 33,00 | | |
| 12.8 | Luxemburger / Flaschenzug / Kettenzug | 13,00 | | |
| 12.9 | Schachtgehänge, zulässige Tragkraft 3,0 t | 16,00 | | |
| 12.10 | Kettengehänge 4,00 m lang, zul. Traglast 3,00 t | 10,00 | | |
| 12.11 | Hebegurte je nach Länge und Tragkraft | | Tag 2,00 – 8,00 | |
| 12.12 | Bauwagen mit Elektro- oder Gasheizung, mit Zugöse o.Kugelkopf | | 40,00 | 130,00 |
| 12.13 | Materialcontainer 10 ft | | | 110,00 |
| 12.14 | Seecontainer 20 ft für Material | | | 140,00 |
| 12.15 | Baustromverteiler | 3,00 | | 50,00 |
| 12.16 | Bautür | | | 35,00 |
| 12.17 | Grabenbrücke | | 10,00 | 25,00 |
| 12.18 | Hauswasserversorgungsanlage | 13,00 | | |
| 12.19 | Tischkreissäge | 20,00 | | |
| 12.20 | Spannvorrichtung / Spannfrosch | | 2,00/ 0,40 | |
| 12.21 | Spannstahl Dywidag mit Muttergelenkplatte | | 2,00 | |
| 12.22 | Palettenhubwagen 2 t | 8,00 | 25,00 | 80,00 |
| 12.23 | Förderband 4,5 m lang | 35,00 | 130,00 | 320,00 |
| 12.24 | Förderband 5 m lang | 40,00 | 150,00 | 340,00 |
| 12.25 | Förderband 6,5 m lang | 45,00 | 170,00 | 360,00 |
| 12.26 | Elektrokabel 230 V / 380 V pro 10 m | | 4,-/ 6,- | 12,-/18,- |
| 12.27 | Betonbeißzange mit Hydraulikaggregat CEDIMA HAG 2, 380 V | 115,00 | 460,00 | 1380,00 |
| 12.28 | Airlessgerät mit Druckluftschlach | 66,00 | | |

| | | | | |
|-------|-------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------|
| 12.29 | Vakuum-Pumpe WEHDE | 45,00 | | |
| 12.30 | Druckschlauch B | 3,00 | | 12.30 |
| 12.31 | Saugschlauch a= 3 m | 4,00 | | |
| 12.32 | Brennerlanze Rothenberger mit Druckminderer | 5,00 | 12.32 | Brennerl |
| 12.33 | Schneidbrennergarnitur | 15,00 | 12.33 | Schneid |
| 12.34 | Saugheber Probst SH 1500 CE-P, Tragkraft: 1000 kg | 65,00 | 318,00 | |
| 12.35 | Treppenkarre, maximal 100 kg Belastung | 8,00 | | |
| 12.36 | Palettenzange für Stapler | 45,00 | | |
| 12.37 | Druckluftnagler Hitachi NV 90 AB | 28,00 | | |
| 12.38 | Dachpappnagler Hitachi NV 45 AB2 | 28,00 | | |
| 12.39 | Gas-Nagler NR 90 GC | 28,00 | | |
| 12.40 | Nägel bzw. Gaskartuschen für Nagler | | nach Verbrauch | |
| 12.41 | Rohrreinigungs-Set REMS Cobra 22 inkl. Spiralen u. Werkzeug | 65,00 | | |

13. Schleifmaschinen für Holzfußböden

| | | | | |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-------|--------------|--|
| 13.1 | Einscheiben-Schleifmaschine Columbus E 400 S | 30,00 | | |
| 13.2 | Gitter-Schleifscheibe Ø 406 mm | | Stück 5,00 € | |
| 13.3 | Schleifscheibe Ø 406 mm, doppelseitig, rot= Normalkorund | | Stück 5,00 € | |
| 13.4 | Schleifscheibe Ø 406 mm, doppelseitig, schwarz = Siliciumcarbid | | Stück 9,00 € | |
| 13.5 | Normalpad Ø 406 mm, grün oder weiß / Polierpad | | Stück 3,00 € | |
| 13.6 | Fußboden- Randschleifmaschine Taifun FRS 330/120 | 25,00 | | |
| 13.7 | Schleifscheibe Ø 180 | | Stück 2,50 € | |
| 13.8 | Parkettschleifmaschine Tornado FSM 200 | 40,00 | | |
| 13.9 | Schleifband ZIRKON, blau, 200x551 mm für Tornado | | Stück 6,00 € | |
| 13.10 | Schleifband KORUND, rot, 200x551 mm für Tornado | | Stück 3,50 € | |

- Vermietung entsprechend unseren Geschäftsbedingungen
- Alle Preise in €, zzgl. der gesetzlichen 19% Mehrwertsteuer